

Skadestuekontakter på Skadestuen OUH Odense i perioden 2008 - 3.kvartal 2015

Kriterier: Ikke arbejdsulykke eller trafikulykke, skademekanismen er snit, skadevoldende produkt er vindue, glasrude eller glasdør

Ulykketype=(Hjemme/fritidsulykke); Skadesmekanisme=(Snit, hug, savning);

Skadevoldende produkter=fundet i fritekster (glasrude rude vindue vinduesglas glasdør brusekabine drivhus)

Skadevoldende/udløsende produkt	Freq.	Percent	Cum.
BADEVÆRELSEGULV/GLASRUDE	1	0.13	0.13
BRUSEKABINE/GLASSKÅR	1	0.13	0.26
CAMPINGVOGN/GLASRUDE	1	0.13	0.39
DRIVHUS GLAS	1	0.13	0.52
DRIVHUS/GLAS	4	0.52	1.05
DRIVHUS/GLASKANT	1	0.13	1.18
DRIVHUS/GLASRUDE	1	0.13	1.31
DRIVHUS/VINDUESGLAS	1	0.13	1.44
DRIVHUSGLAS	12	1.57	3.01
DØR/GLAS	2	0.26	3.27
DØR/GLASDØR	1	0.13	3.40
DØR/GLASRUDE	1	0.13	3.53
DØRTRIN/GLAS	1	0.13	3.66
FLASKE/GLASRUDE	1	0.13	3.80
GLAS FRA DRIVHUS	1	0.13	3.93
GLAS FRA DØR	1	0.13	4.06
GLAS-BRUSEKABINE	1	0.13	4.19
GLAS/DRIVHUS	4	0.52	4.71
GLAS/RUDE	1	0.13	4.84
GLAS/RUDE/TRAPPE	1	0.13	4.97
GLAS/VINDUE	1	0.13	5.10
GLASDØR	137	17.93	23.04
GLASDØR/GELÆNDER	1	0.13	23.17
GLASDØR/HOPPEPUDE	1	0.13	23.30
GLASDØR/STØVSUGERSLANGE	1	0.13	23.43
GLASPLADE/DRIVHUS	1	0.13	23.56
GLASPLADE/STOL/VÆG	1	0.13	23.69
GLASRUDE	346	45.29	68.98
GLASRUDE-DØR	1	0.13	69.11
GLASRUDE.	1	0.13	69.24
GLASRUDE/CAMPINGVOGN	1	0.13	69.37
GLASRUDE/DRIVEHUS	1	0.13	69.50
GLASRUDE/DRIVHUS	38	4.97	74.48
GLASRUDE/GLAT UNDERLAG	1	0.13	74.61
GLASRUDE/POSTKASSE	1	0.13	74.74
GLASRUDE/STEN	1	0.13	74.87
GLASRUDE/VINDUE	1	0.13	75.00
GLASSKYDEDØR	2	0.26	75.26
GLASSKÅL/DØRTRIN	1	0.13	75.39
GLASVÆG	4	0.52	75.92
GLASVÆG/BADEVÆRELSESGULV	1	0.13	76.05
LEGEHUS/GLASRUDE	1	0.13	76.18
LØBEHJUL/VINDUE	1	0.13	76.31
OVENLYSVINDUE	1	0.13	76.44
RADIATOR/VINDUESKARM	2	0.26	76.70
RUDE/GLAS	3	0.39	77.09
RUDE/VINDUE	1	0.13	77.23
RULLEBORD/GLASRUDE	1	0.13	77.36
SENG/VINDUE	1	0.13	77.49
SOFA/VINDUESKARM	3	0.39	77.88
STOL/VINDUESKARM	1	0.13	78.01
TERMO VINDUE	1	0.13	78.14
TRAPPE/GLASRUDE	1	0.13	78.27

TRAPPE/VINDUESKARM	1	0.13	78.40
TÆPPE/GLASDØR	1	0.13	78.53
VINDUE	99	12.96	91.49
VINDUE/BALLON	1	0.13	91.62
VINDUE/GLASRUDE	3	0.39	92.02
VINDUE/GLASSKÅR	2	0.26	92.28
VINDUE/HÅNDTAG	1	0.13	92.41
VINDUE/SÅLBÆNK	1	0.13	92.54
VINDUESGLAS	12	1.57	94.11
VINDUESHASPE	1	0.13	94.24
VINDUESKAM	1	0.13	94.37
VINDUESKARM	34	4.45	98.82
VINDUESKARM/GLASSKÅR	1	0.13	98.95
VINDUESKRABER	1	0.13	99.08
VINDUESRAMME	1	0.13	99.21
VINDUESRUDE	2	0.26	99.48
VINDUESRUDE.	1	0.13	99.61
VINDUESSKODDE	1	0.13	99.74
VINDUESSKRABER	1	0.13	99.87
VINDUESUDHÆNG	1	0.13	100.00
-----			
Total	764	100.00	

Kildeangivelse: Ulykkes Analyse Gruppen  
 Skadestuen i Odense har et



Ortopædkirurgisk Afdeling OUH, mail: [uag@rsyd.dk](mailto:uag@rsyd.dk) tlf: 6541 2283  
 optageområde der svarer til omkring 5% (ca. 260.000) af Danmarks befolkning

Skadestuekontakter på Skadestuen OUH Odense i perioden 2008 - 3.kvartal 2015

Kriterier: Ikke arbejdsulykke eller trafikulykke, skademekanismen er snit, skadevoldende produkt er vindue, glasrude eller glasdør

Ulykkestype=(Hjemme/fritidsulykke); Skadesmekanisme=(Snit, hug, savning);

Skadevoldende produkter=fundet i fritekster (glasrude rude vindue vinduesglas glasdør brusekabine drivhus)

Aldersgrupper

Skadested	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	Total
Transportområde	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
Fortov	0	0	1	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9
Offentlig vej i byområde	0	0	0	4	4	1	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	16
Godsområde	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Parkeringsplads o.l.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Bolig/Have	6	5	5	14	17	12	8	6	3	3	4	2	0	1	3	1	4	94
Køkken	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Opholdsrum	10	16	13	28	26	16	5	5	4	7	3	1	2	2	2	2	0	142
Bade og vaskerum	2	1	1	0	2	2	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	14
Trappe indvendig	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Andet, boligen indendørs	6	9	7	23	30	16	12	12	10	8	4	2	2	1	0	0	3	145
Altan – udvendig trappe	0	4	5	13	14	3	6	9	5	1	2	1	5	3	0	0	0	71
Have – grønt friareal	1	10	4	3	5	3	1	8	7	9	7	9	6	10	7	1	2	93
Bolig ude, indkørsel, garage	1	0	0	2	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	9
Bygninger	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Butik, handel, service o.l.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	0	0	1	1	9
Butik, auktionshal	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Liberalt erhverv, andet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Hotel, Motel, Pension	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Institutioner og administration	1	6	7	8	4	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	30
Daginstitutioner	9	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Skole, læreanstalt	1	4	18	15	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
Skolegård	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Offentlige bygninger	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Hospital mv.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Plejehjem, o.l.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Sportshal, gymnastiksal	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7
Spise/udskænkingssteder	1	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Diskotek, jazzklub mv.	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Biograf, teater, koncertsal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Forlystelsespark, tivoli, o.l.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Offentligt haveanlæg	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Campingplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Fartøj	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sted, uspec.	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>69</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>764</b>

Skadestuekontakter på Skadestuen OUH Odense i perioden 2008 - 3.kvartal 2015

Kriterier: Ikke arbejdsulykke eller trafikulykke, skademekanismen er snit, skadevoldende produkt er vindue, glasrude eller glasdør

Ulykketype=(Hjemme/fritidsulykke); Skadesmekanisme=(Snit, hug, savning);

Skadevoldende produkter=fundet i fritekster (glasrude rude vindue vinduesglas glasdør brusekabine drivhus)

#### Behandlingsår

Skadested	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Transportområde	6	1	0	0	0	0	0	0	7
Fortov	0	1	2	0	2	0	3	1	9
Offentlig vej i byområde	1	2	5	0	2	5	1	0	16
Godsområde	1	2	0	0	0	0	0	0	3
Parkeringsplads o.l.	0	0	1	1	0	0	1	0	3
Bolig/Have	81	4	0	1	0	0	4	3	93
Køkken	0	1	0	0	1	0	0	0	2
Opholdsrum	1	14	28	29	19	19	15	17	142
Bade og vaskerum	0	1	8	1	2	0	1	1	14
Trappe indvendig	0	1	1	0	0	1	0	0	3
Andet, boligen indendørs	6	22	31	28	21	23	12	2	145
Altan – udvendig trappe	10	15	14	13	4	8	2	5	71
Have – grønt friareal	6	13	10	15	12	15	9	13	93
Bolig ude, indkørsel, garage	1	2	0	2	2	1	1	1	10
Bygninger	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Butik, handel, service o.l.	8	0	0	0	0	0	1	0	9
Butik, auktionshal	0	0	0	0	1	0	1	0	2
Liberalt erhverv, andet	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hotel, Motel, Pension	1	0	0	0	0	1	0	0	2
Institutions og administration	16	3	2	5	1	0	1	2	30
Daginstitutioner	0	3	6	1	2	2	1	1	16
Skole, læreanstalt	5	10	11	10	2	3	2	1	44
Skolegård	4	0	1	1	0	1	0	0	7
Offentlige bygninger	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hospital mv.	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Plejehjem, o.l.	1	0	1	0	0	0	1	0	3
Sportshal, gymnastiksal	3	0	1	1	1	1	0	0	7
Spise/udskækningssteder	3	1	2	1	2	0	1	0	10
Diskotek, jazzklub mv.	3	1	0	2	0	1	0	0	7
Biograf, teater, koncertsal	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Forlystelsespark, tivoli, o.l.	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Offentligt haveanlæg	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Campingplads	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Fartøj	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Sted, uspec.	1	1	1	1	1	0	0	0	5
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>100</b>	<b>128</b>	<b>113</b>	<b>75</b>	<b>84</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	<b>764</b>

