

CT-vejledt lungebiopsi

Patientinformation

CT- vejledt lungebiopsi

Hvad er en biopsi?

Biopsi betyder vævsprøve. Ved biopsi af lungen udtages celler med en tynd nål.

Hvorfor foretages undersøgelsen?

For at finde ud af, hvilke celler, der er iden fortætning (plet), som lægen har set på dit røntgenbillede, din CT- eller PET- scanning af lungerne.

Forberedelse

Du skal have lagt en nål i en blodåre i armen. Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du have taget en blodprøve inden undersøgelsen. Du må gerne spise, drikke og tage dine sædvanlige medicin inden undersøgelsen.

Undersøgelsen

Du bliver kørt i seng til og fra undersøgelsen på Røntgendiagnostisk Afdeling. Undersøgelsen foregår i CT-scanneren, hvor du skal ligge enten på ryggen eller maven, mens der bliver udtaget en celleprøve med en tynd nål.

Gør det ondt?

Du får lagt lokalbedøvelse i huden. Det kan gøre lidt ondt, når prøven tages gennem den tynde nål, men det varer kun et kort øjeblik.

Efter undersøgelsen Du skal observeres 4 timer efter undersøgelsen. Det sker på Lungemedicinsk afdeling. Du skal helst undgå for store anstrengelser og skal efter undersøgelsen undgå at hoste for kraftigt. Inden du kan tage hjem, bliver der taget et nyt billede af dine lunger. Hvis du får smerter i brystet eller åndenød, skal du kontakte Lungemedicinsk Afdeling eller henvende dig på skadestuen.

Komplikationer Der er en lille risiko for, at lungen kanklappe sammen, når der stikkes en nål ind. Hvis det sker, vil lægen lægge en lille slange (dræn) ind i lungen. Du skal så være indlagt på Lungemedicinsk Afdeling indtil næste dag, hvor du får taget et billede af dine lunger for at kontrollere, om lungen er foldet ud igen.

Svar på undersøgelsen Prøven sendes til undersøgelse, og der går ca. 2 dage før, der er svar. Svaret skal du have på Lungemedicinsk Afdeling.