

Identifikation af patienten via patientens navn og cpr.nr

PTB MedCom 4

Odense - KBF Side 1 af 1 Init: K. Udskrift Nr.: 2

Navn og cpr.nr. [Redacted]

Rekvirent: b-2-sod
Hjertemed. afd. B-2 OUH Od
Sdr. Boulevard, 29 Odense
5000 Odense C

Udskrevet: 11.10.2012 kl.: 13:03

Navn og cpr.nr. [Redacted]

Stue: 1
Seng: 1

Prøvetagning kun i højre arm.

Prøvetagning: 11.10.2012 kl.: 14:00
Sted: Ej runde
Prioritet: N Kennr: Opr. af: kkalai

A: K, ALAT, HCGgravid
A Sperg: Angiv graviditetsuge. ? 15
B: KFNT
C: GPD
D: IGEF319pha

ARCHIP hog
Rev 100333 459150 LORON 3.5

STA-R st.
Rev 100333 459150 BLA 4.5

UNLABS pop
Rev 100333 459150 MOPON 4

ALLPMACH
Rev 100333 459150 RUD 4.5

100333459158 100333459176 100333459184 100333459192

Påsætning af etiket på prøverør

Etiketten med tilhørende stregkode placeres på følgende måde:

- Påsættes 0,5-1 cm fra bunden
- Så lige som muligt
- Skal kunne læses oppe fra og ned



Utensilier

- **Prøverør**
- **Kanyle**
- **Prøvetagningsblanket**
- **Staseslange**
- **Spritserviet**
- **Vat/gaze**
- **Plaster**



Blodprøvetagning, glasrække - følgende, OUH



Blodprøverør til KBF

Venepunktur

- **Kanyleholderen placeres, så slebet vender opad**
- **Fikser venen med den anden hånd**
- **Venepunkturen foretages**



Påsætning af prøverør

- Så snart kanylen er på plads i venen, fikseres holderen med den ene hånd, og prøverøret isættes med den frie hånd
- Brug vingerne på kanylehånderen til at holde kontra, så kanylen ikke skubbes længere ind i venen
- Imens 1. prøverør fyldes med blod, løsnes stasen.
- Husk, at kanyleholderen stadig skal støttes, så kanylen ikke glider ud af venen.



Fjernelse af prøverør

- Når prøverøret er korrekt fyldt med blod, fjernes det ved forsigtigt at trække det bagud, samtidig med at der holdes igen på kanyleholderen
- Røret vendes 5-10 gange



Fjernelse af kanyyle

- **Fjern kanylen**
- **Komprimér gaze mod indstiksstedet**
- **Det er vigtigt, at disse to ting sker forskudt, men med en brøkdel af et sekunds interval.
Derved undgås hæmatomdannelse**

